

Důležitá Fakta



Zůstaň v obraze!
Naskenuj QR kód
nebo přejdi na
beevital.com a přihlas
se k odběru našeho
newsletteru!

Balení

Sáček s 10 proužky kyseliny šťavelové
pro dlouhodobou léčbu. Každý proužek
obsahuje 6,44 g účinné látky - dihydrátu
kyseliny šťavelové.

Produkt

První jednorázový
produkt s kyselinou
šťavelovou pro použití s
plodem, vhodný pro
konvenční a ekologické
včelaření.

Dávkování

2 proužky na úl
pro jedno ošetření.

Indikace

Proužky vkládejte do úlu,
když jsou včely aktivní
(ne v zimním chomáči).

Během přítomnosti Calistripu v
úlu nesmí být nasazeny žádné
medníky. Ošetřujte současně
všechna včelstva na
včelnici/ve včelíně.

Léčba

Dlouhodobá léčba po dobu 6 týdnů.
V případě opětovné invaze lze následnou
léčbu opakovat za měsíc po
předchozím ošetření.

Účinnost

Pro spolehlivou podletní léčbu i při
vysokých venkovních teplotách -
účinek je nezávislý na teplotě.
Prokázaná účinnost s plodem i
bez plodu.

Ochranné lhůty

Med: bez ochranných lhůt.

CALISTRIP® BIOX

První proužek s k. šťavelovou

Objevte CALISTRIP® BIOX
6,44 g dihydrátu kyseliny
šťavelové na proužek – první
a jediný proužek s kyselinou
šťavelovou schválený v EU pro
účinnou léčbu napadení včel
roztočem Varroa. Jednoduché
a časově úsporné použití,
vysoce účinný: Proužky uvolňují
kyselinu šťavelovou kontinuálně
přímým kontaktem se včelami,
což zajišťuje spolehlivou
dlouhodobou léčbu po dobu
6 týdnů - s plodem i bez něj.

Vaše výhody na první pohled:

- Účinek nezávislý na teplotě
- Účinný po dobu 6 týdnů
- Snadná a čistá aplikace
- Oficiálně schválen v EU
- Pro konvenční i ekologické
včelaření



Exkluzivně distribuováno společností Beevital v
Německu, Rakousku a České republice.

BeeVital GmbH, Vienna
martin@beevital.com
+ 43 660 9801411



PROTECTING
YOUR BEES

C CALIER

MANIPULACE CALISTRIP® BIOX

Calistrip® Biox je díky dvojité zarážce délkově nastavitelný a je vhodný pro všechny standardní velikosti úlů.

Pro použití vyjměte proužky ze sáčku a odstraňte ochrannou fólii na jedné straně. Vyberte délku, která nejlépe vyhovuje rozměrům vašeho úlu, ohnutím proužků u zarážky A nebo B.

Pozice B pro Langstroth

Pozice A pro 39x24 a Dadant



Proužky by měly být vždy umístěny v uličkách obklopujících plodiště. Tím se zvýší kontakt včel s účinnou látkou (dihydrát kyseliny šťavelové) která se následně roznáší po úlů během jejich čistících činností.



39x24 (Adamcova míra)



Jumbo



Langstroth



Po dokončení léčby proužky odstraňte a zlikvidujte je v souladu s platnými předpisy.

Před použitím léku si důkladně přečtěte příbalový leták. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným užíváním léku. V případě jakýchkoli potíží se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.